



راهنمای سامانه آموزش مجازی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تهیه و تنظیم:
الهام سالاری نسب

<http://lms.mums.ac.ir>

معرفی:

- ▶ معرفی سامانه های آموزش الکترونیک واحد آموزش مجازی
- ▶ سامانه های آموزش الکترونیک واحد آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در سال ۱۳۷۸ راه اندازی شد،
- ▶ گروه های هدف متعددی تحت پوشش این سامانه ها قرار گرفتند. که شامل: دانشجویان،
- ▶ دانش آموختگان در قالب آموزش مداوم،
- ▶ اعضای هیئت علمی در قالب توانمندسازی اساتید،
- ▶ و در نهایت کارکنان در قالب آموزش های ضمن خدمت را تحت پوشش خود قرار داد.
- ▶ هر کدام از گروه های هدف گفته شده ویژگی های مشخصی دارند که طبیعتاً آموزش های الکترونیکی برای آنان کاربردهای متفاوتی داشته و باید از شیوه ها و ابزارهای متفاوتی برای آن گروه هدف استفاده نمود.
- ▶ در واحد آموزش مجازی، آموزش تحت وب به ۳ شیوه متفاوت ارائه می گردد که شامل:
- ▶ الف- مورد اول آموزش های همزمان و کنفرانسهای تحت وب
- ▶ در این شیوه آموزش فراگیران از طریق یک نرم افزار که برای این امر طراحی شده است، به طور همزمان با مدرس درس ارتباط برقرار می کنند.
- ▶ در این روش نیاز به سخت افزارهایی مانند دوربین های شبکه و یا دوربین های ویدیو کنفرانس (Video Conference) می باشد. تا ارتباط ویدیویی همزمان میان مدرسین و فراگیران را برقرار شود. ارتباط به صورت صوتی، تصاویر ویدیویی، امکان نمایش اسلاید و به اشتراک گذاری فایل را دارا می باشد.
- ▶ که در این زمینه واحد آموزش الکترونیک از طریق سامانه اختصاصی خود، کنفرانسها و جلسات متعددی را با بهره گیری از امکانات ذکر شده برگزار می کند.
- ▶ مورد دوم آزمون های آنلاین می باشد.
- ▶ سامانه آموزش الکترونیک شامل ابزارهایی جهت برگزاری آزمونهای آنلاین می باشد. آزمونها شامل بیش از ۱۰ نوع سوال متفاوت جهت طراحی آزمون، و سیستم آزمون در این سامانه شامل امکاناتی از قبیل (زمانبندی آزمون- امکان فعال شدن و غیرفعال شدن آزمون در زمان تعیین شده- امکان شرکت بیش از یک بار تا بی نهایت بار در یک آزمون برای کاربران- تصادفی کردن سوالات- امکان طراحی سوالات به روشهای مختلف تعاملی و سیستم های نمره دهی متفاوت- امکان تهیه خروجی های متفاوت از آمار و نتایج هر آزمون- امکان تعریف مدرسین مختلف با دسترسی های مختلف و سایر امکانات مختلف که برای برگزاری آزمون استاندارد مورد نیاز می باشد.
- ▶ در این زمینه نیز واحد آموزش الکترونیک چندین آزمون را در محل واحد به صورت آنلاین و با تدابیر امنیتی و گزارش نتایج معتبر برگزار کرده است.
- ▶ مورد سوم آموزش غیرهمزمان می باشد.
- ▶ آموزش های الکترونیکی غیرهمزمان امروزه گروه اصلی آموزش های الکترونیکی را تشکیل می دهند زیرا اگرچه آموزش همزمان جذاب تر و مدرن تر به نظر می رسد اما نکته مهمتر دسترسی پذیری و آسان تر بودن فرایند یادگیری و آموزش است.
- ▶ در این نوع آموزش مدرسین و یا مولفین محتوا با همکاری متخصص تولید محتوا اقدام به تولید محتواهای آموزشی نموده و بر روی سامانه ی آموزش الکترونیک عرضه می گردد.
- ▶ در این خصوص سامانه آموزش الکترونیک واحد آموزش مجازی با امکان تفکیک دانشکده ها و ترم های آموزشی در سامانه، این امکان را فراهم کرده است تا مدرسین جهت آموزش دانشجویان، امکان برگزاری محتواهای متعددی از قبیل)
- ▶ متنهای آموزشی با فرمت های مختلف
- ▶ - فیلمهای آموزشی با کیفیت مناسب و در اختیار قرار دادن امکانات تهیه فیلم آموزشی برای اساتید

ثبت نام و ورود به سامانه:

خوش آمدید.

درس‌های موجود



آموزش کار با نرم افزار وان ن...

آموزش نرم افزار 2013 ...

درس <



بیمار مجازی

درس <



آموزش نرم افزار Prezi

درس <



آموزش نرم افزار Endnote

درس <

راهنبری

خانه

درس‌ها <

ورود به سایت

نام کاربری

پرمز ورود

☐ نام کاربری را به خاطر بسپار

ورود به سایت

ایجاد حساب کاربری جدید

رمز ورود را فراموش کرده‌اید؟

ارتباط با پشتیبان

Site consultant
ONLINE
پشتیبانی آنلاین

۱- جهت ورود به سامانه آموزش الکترونیک از طریق آدرس زیر وارد سامانه شوید:

<http://lms.mums.ac.ir>

۲- با توجه به تصویر روبرو چنانچه در سامانه ثبت نام کرده اید نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید و دکمه «ورود به سایت» را کلیک نمایید.

۳- چنانچه در سامانه ثبت نام نکرده اید از طریق لینک «ایجاد حساب کاربری جدید» وارد صفحه ثبت نام می شود که در ادامه توضیح داده میشود.

ثبت نام در سامانه:

[ورود به سایت](#) [حساب کاربری جدید](#)

نام کاربری و رمز عبور خود را انتخاب کنید

نام کاربری*

رمز ورود* ☐ برداشتن نقاب

جزئیات بیشتر

آدرس پست الکترونیک*

پست الکترونیک (دوباره)*

نام*

نام خانوادگی*

شهر

کشور ایران، جمهوری اسلامی

انصراف

ایجاد حساب کاربری من

- نام کاربری و رمز عبور، لاتین باشد.

- آدرس پست الکترونیک دانشگاه (example@mums.ac.ir)

را وارد نمایید. (لطفا پست الکترونیک درست و معتبر وارد نمایید

زیرا جهت ورود به سامانه ایمیلی ارسال میشود که محتوی لینک

فعالسازی می باشد)

- نام و نام خانوادگی، فارسی باشد.

- دکمه «ایجاد حساب کاربری من» را کلیک نمایید.

پس از وارد کردن اطلاعات فرم ثبت نام و فشردن دکمه «ایجاد حساب کاربری من» به صفحه زیر ارجاع می شوید.

هنوز وارد سایت نشده‌اید. (ورود به سایت)



جستجو بین درس‌ها

Full screen Hide blocks (fa)

حساب کاربری خود را تایید کنید

باید نامه‌ای به آدرس شما در **salari20032001@yahoo.com** فرستاده شده باشد.
این نامه شامل دستورالعمل‌های ساده‌ای برای تکمیل عضویت شما است.
در صورت تداوم مواجهه با مشکل، با مدیر سایت تماس بگیرید.

ادامه

وارد ایمیل خود (ایمیلی که در فرم ثبت نام وارد کرده اید) شده، نامه‌ای حاوی **لینک فعالسازی** برای شما در پوشه **inbox** و یا **spam** ارسال شده است وارد لینک فعالسازی شوید. پس از ورود به لینک فعالسازی نام کاربری شما فعال خواهد شد.

آموزش

Hide blocks (fa) My Sites Events صفحه خانگی من خانه

عضویت شما تایید شد

متشکریم، الهام سالاری

عضویت شما تایید شد

درس‌ها

صفحه پس از ورود به سامانه

پس از ورود به سامانه در صفحه اول قسمتهای زیر مشاهده میشود:

۱- در قسمت بالای صفحه نام و نام خانوادگی درج شده در فرم ثبت نام مشاهده می شود.

۲- **قسمت درس های من:** درسهایی است که در آن ثبت نام شده اید.

۳- **قسمت درس ها:** کلیه درسهای موجود در سامانه است

۴ - جهت تغییر مشخصات فردی و رمز عبور از قسمت منوی راهبری «**مشخصات فردی من**» می توانید مشخصات و یا رمز عبور خود را تغییر دهید.

۵- جهت سوال از کارشناسان قسمت پشتیبانی آنلاین را کلیک نمایید.




انواع محتوای آموزشی

➤ محتوای متنی html


➤ محتوای مولتی مدیا

➤ محتوای pdf و صدا

➤ آزمون و کیس آموزشی (برگزاری چندین آزمون تخصصی در سالن آزمون مرکز)



Metazolid



Hibutanide

در بررسی‌های آزمایشگاهی و بالینی، متازولید به عنوان یک دارو ضد عفونت‌های تنفسی فوقانی و تحتانی، به ویژه در درمان عفونت‌های تنفسی فوقانی، به کار می‌رود. این دارو به دلیل خاصیت ضد عفونی‌کنندگی و خاصیت ضد التهابی، به عنوان یک دارو ضد عفونت‌های تنفسی فوقانی و تحتانی، به کار می‌رود.

در بررسی‌های آزمایشگاهی و بالینی، متازولید به عنوان یک دارو ضد عفونت‌های تنفسی فوقانی و تحتانی، به ویژه در درمان عفونت‌های تنفسی فوقانی، به کار می‌رود. این دارو به دلیل خاصیت ضد عفونی‌کنندگی و خاصیت ضد التهابی، به عنوان یک دارو ضد عفونت‌های تنفسی فوقانی و تحتانی، به کار می‌رود.

محتوای متنی html



شیمی دارویی 3

تستجو بین درس‌ها



Full screen Show blocks

This course

My Sites

Events

صفحه خانگی من

خانه

داروهای محرک سیستم اعصاب مرکزی

فصل اول

شیمی دارویی 3

نیمسال نهم

رشته داروسازی

دانشکده داروسازی

درس‌های من

داروهای محرک سیستم اعصاب مرکزی

فصل سوم - داروهای محرک سیستم اعصاب مرکزی


در این بخش گستره وسیعی از عوامل مورد بحث واقع می شوند که تحریک سیستم اعصاب مرکزی (CNS) را باعث می شوند. آنالپتیک ها گروهی از عوامل هستند که کاربرد محدودی (به عنوان محرک تنفسی) دارند، چرا که اثرات آنها ماهیت عمومی دارد. متیل گرانتین ها اثرات محرک جالبی دارند و کافئین بیشتر به عنوان محرک کورتکس استفاده می شود. عوامل سمپاتومیمتیک مرکزی آمفتامین و مشتقات آن اثرات هوشیار کننده و ضد افسردگی دارند لیکن امروزه بیشتر به عنوان ضد اشتها به کار می روند. داروهای ضد افسردگی در ناهنجاریهای دپرسیو جدی به کار می روند و به دو دسته مهار کنندگان MAO, TCA (و ترکیبات وابسته) تقسیم می شوند.

آنالپتیک ها

آنالپتیک ها داروهای قوی و نسبتاً غیر اختصاصی CNS هستند. دوز تشنج زای آنها نزدیک دوز آنالپتیک آنها است. امروزه به ندرت از این داروها در بیماری مزمن انسدادی ریوی (COPD) به کار می روند. به عنوان ابزار فارماکولوژیک هم به کار می روند.

پیکروتوکسین


در اتصال GABA با رسپتور GABA_A کانال یون کلر تداخل می کند. به عنوان ابزار فارماکولوژیک در تعیین نحوه عملکرد پاره ای سداتیو-هیپنوتیک ها و ضد تشنج ها به کار می رود. پنتیلن تترازول (مترازول)



Metrazol

۹،۸،۷،۶-تتراهیدرو-۵H-تترازول-۵-آزین از طریق تداخل با هدایت یون کلر باعث تشنج می شود. به سایت آلوستریک GABA_A متصل شده و به عنوان یک مدولاتور منفی عمل می کند. اثرات مشابهی روی هدایت کلر با سایر داروهای تشنج زا از جمله پیکروتوکسین دارد. در الکترو آنسفالوگرافی برای تعیین کانون های صرعی به کار می رود. در مدل های حیوانی جهت تعیین قدرت داروهای ضد تشنج به کار می رود.

نیکتامید



Niketamide

محتوای مولتی مدیا



اداره ی پره اكلامپسی و اكلامپسی


بحث درسی ها

Full screen Hide blocks

This course My Sites Events صفحه خانگی من خانه

Preeclampsia - Medical Animation فیلمهای آموزشی اداره ی پره اكلامپسی و اكلامپسی دانشكده پرستاری و مامایی درسهای من

Preeclampsia - Medical Animation



As a result the spiral dilation is abnormal and less blood is delivered to the placenta and therefore the fetus.

COPYRIGHT © 2014 HIGH IMPACT, INC.

00:33 05:40

با پشتیبان

Site consultant ONLINE
پشتیبانی آنلاین

بچه خانگی من
بچه های سایت
مخصات فردی من
س جاری
اداره ی پره اكلامپسی و اكلامپسی
شرکت کنندگان
طرح درس
پره اكلامپسی
طبقه بندی فشار خون
آزمون
کیس آموزشی
جدیدترین یافته ها
فیلمهای آموزشی
Care of a Woman with Eclampsia
Disseminated Intravascular

محتوای pdf و صدا



دارو درمانی بیماریها 3

جستجو بین درسها

خانه صفحه خانگی من Events My Sites This course

pharyngitis میحت اول دارو درمانی بیماریها 3 نیمسال نهم رشته داروسازی دانشکده داروسازی درسهای من

pharyngitis

مشاهده فایل

فایل صوتی استاد :

00:00 1:29:57

Page: 1 of 20 Automatic Zoom

Respiratory Tract Infection (RTI)

1- عفونت مجاری تنفسی تحتانی (Lower RTI)

2- عفونت مجاری تنفسی فوقانی (Upper RTI)

آزمون وکیس آموزشی

آمار حیاتی یک

جستجو این درس‌ها

Full screen Show blocks This course My Sites Events صفحه خانگی من خانه

پیش‌نمایش

آزمون 1

آزمون 1

آمار حیاتی یک

برشگی عمومی

دانشکده پزشکی

درس‌های من

اطلاعات

۳ علامت‌گذاری سوال

ویرایش سوال

در یک مطالعه مقطعی قند خون ناشتا را در پنج مرد و پنج زن اندازه گرفته است که نتایج آن مطابق جدول زیر است: داده ها را وارد نرم افزار SPSS کنید.

جنسیت	مقدار قند خون ناشتا
زن	90
مرد	100
زن	85
مرد	80
زن	75
مرد	75
زن	100
مرد	90
زن	65
مرد	80

می‌توان گفت که تفاوت بین زنان و مردان در میزان قند خون ناشتا معنی‌دار است (آزمون t-Test).

سوال 1

هشور جواب داده نشده

نمره از 0.75

۳ علامت‌گذاری سوال

ویرایش سوال

همانگونه :
Answer

سوال 2

هشور جواب داده نشده

نمره از 0.75

۳ علامت‌گذاری سوال

ویرایش سوال

انحراف معیار :
Answer

ادامه

انواع سوالات آزمون:

- چهار گزینه ای
- چند گزینه ای
- تشریحی
- Matching (همانگ سازی تصویر و گزینه)
- صحیح و غلط
- کلیدی (تکس باکس جهت نوشتن کلید تعیین شده)